

¡Seguridad multidimensional!



RISCO Group se complace en presentar Agility™ 4, un sistema de seguridad inteligente inalámbrico de múltiples capas, modular y adaptable. Agility™ 4 cuenta con un diseño nuevo y elegante y está equipada con la tecnología de última generación para interiores, exteriores y verificación visual inalámbrica, ofreciendo protección interactiva y automatizada en todos los sentidos.

La esencia de Agility™ 4 es identificar que cada hogar es diferente y único, lo que permite a los instaladores ofrecer a sus clientes una solución ideal para todos y cada uno de estos. Proporcionar varias capas de seguridad, permite a los instaladores ofrecer a los usuarios una solución perfecta que se adapte a sus necesidades, a su estructura e infraestructura específica, así como a sus capacidades financieras.

- ➔ **Capacidades avanzadas de comunicación y mejor rendimiento de RF:** Tecnologías 3G, IP, GPRS y RTC, comunicación de múltiples vías para redundancia y capacidad de recuperación y rendimiento de radio mejorado.
- ➔ **Verificación visual, interior y exterior:** Verificación de eventos en tiempo real gracias a los detectores con cámara integrada de interior y a los nuevos y revolucionarios detectores de exterior.
- ➔ **Seguridad inteligente y protección del hogar:** Integración de los dispositivos de automatización del hogar con los servicios remotos basados en la nube y la aplicación intuitiva para dispositivos móviles, ofreciendo una solución integral de seguridad inteligente y mejorada.
- ➔ **Solución inalámbrica definitiva con un nuevo diseño elegante:** Instalación rápida, fácil y sencilla gracias a las capacidades remotas de mantenimiento.

Seguridad Multidimensional

Agility™ 4 proporciona una protección completa, tanto en interiores como en exteriores a todos los niveles, cubriendo cada área del hogar con sus elementos y atributos únicos:

- **INTERIORES:** Monitorización y control de incidentes dentro de la casa, ya sea una intrusión o un peligro de seguridad en el hogar, Agility™ 4 protege lo que más importa.
- **PERIMETRAL:** Actuando para ahuyentar y evitar que un intruso llegue al interior, Agility™ 4 rodea el hogar con unas estrictas medidas de seguridad manteniendo fuera a los intrusos.
- **EXTERIORES:** Agility™ 4 proporciona una disuasión continua brindando alertas anticipadas de posibles eventos y amenazas que se aproximan al área protegida del hogar.



Modelo de negocio multidimensional

Agility™ 4 es un sistema versátil y adaptable, que siempre puede ampliarse y modificarse de acuerdo con el estilo de vida dinámico y a los requisitos del propietario de la vivienda, ofreciendo al instalador profesional numerosas oportunidades de ventas adicionales:

- **SEGURO:** Proteja la casa contra robos e intrusiones con los detectores inalámbricos para interiores y exteriores de última generación de Agility™ 4 y cámaras IP para la vídeo verificación en tiempo real.
- **PROTEGIDO:** Mantenga a su familia y el entorno de su hogar seguros y reduzca los riesgos de incendio, electrocución e inundación, incorporando los innovadores detectores de protección del hogar de Agility™ 4 contra peligros como inundaciones, fuego y humo.
- **INTELIGENTE:** Un sistema de seguridad mejorado que proporciona total tranquilidad, eficiencia y comodidad. Agility™ 4, mejora la seguridad del hogar resultando la mejor solución inteligente e interactiva al integrar la automatización del hogar y los dispositivos de seguridad y protección en escenarios programados.

Integración y sinergias

Integración y sinergias

VUpoint, vídeo verificación en tiempo real de alarmas a través de cámaras IP con tecnología P2P de fácil instalación. VUpoint envía notificaciones inmediatas (instantáneas y clips de vídeo de 30 segundos) directamente a su dispositivo móvil de los eventos activados, manteniendo siempre el control en tiempo real.



iRISCO

Una única aplicación intuitiva que permite el control total de las funciones de seguridad, protección y automatización del hogar, enviando notificaciones e imágenes de manera inmediata y permitiendo al usuario decidir cómo actuar en cuestión de segundos. Iniciar vídeo en tiempo real, administrar todos los detectores del sistema, controlar electrodomésticos y otros dispositivos y todo con un solo clic, en una sola interfaz.

Smart Home

La combinación de las capacidades de automatización del hogar, con las soluciones de seguridad y protección, permiten escenarios programados automáticos que mejoran la seguridad de su hogar como encender las luces para disuadir y desalentar a posibles intrusos o apagar los electrodomésticos para evitar el riesgo de incendio.



Cloud

La nube de RISCO v5 es una robusta plataforma de servicio y administración que presenta un revolucionario sistema de gestión para empresas instaladoras, transformándolas completamente en una operación comercial de vanguardia, altamente eficiente y productiva, aumentando las ganancias e impulsando el crecimiento del negocio. Es un marco único que ofrece las herramientas más avanzadas para ayudar a los instaladores de RISCO a definir una estrategia de marketing, para establecer y mantener una cartera de clientes a largo plazo. Sus potentes capacidades de gestión de clientes proporcionan información valiosa sobre las oportunidades de ventas que pueden utilizarse para desarrollar productos y servicios enfocados, aumentando los ingresos mensuales recurrentes (RMR). La nube de RISCO v5 crea un ecosistema especialmente diseñado para los instaladores RISCO.

¡Realice cualquier tarea, en cualquier orden, en cualquier momento, en cualquier lugar!



Nuevas características

➔ Rendimiento mejorado de RF (radio)

Capacidades robustas de rendimiento de RF, fiables y significativamente mejoradas para una total flexibilidad en cada instalación.

➔ Comunicaciones avanzadas – Backup y redundancia

Agility™ 4 ofrece todas las últimas tecnologías de comunicación disponibles: 3G, IP, GSM/GPRS y RTC, y admite configuración múltiple para garantizar su capacidad de comunicación a través de varias vías.

➔ Beyond™ – descubriendo un nuevo estándar en seguridad exterior

Verificación visual de exterior que mantiene alejados a los intrusos, minimizando las falsas alarmas y proporcionando una nueva capa de seguridad, haciendo de Agility 4 una solución superior de verificación visual.

➔ Nuevos accesorios con diseño elegante

Un nuevo teclado que encaja perfectamente en cualquier hogar, un mando y accesorios adicionales como el detector de humo y calor y la sirena de interior, todos ellos con un nuevo diseño moderno y elegante.



Seguridad

eyeWAVE PIR/PIR antimascotas inalámbrico con cámara

Detector de interior con cámara integrada para verificación visual. Captura y transmite una secuencia de imágenes en caso de una alarma.

RWX95CM/P | eyeWAVE PIR/PIR antimascotas inalámbrico bidireccional con cámara

NUEVO Beyond DT inalámbrico con cámara

Detector de exterior DT inalámbrico de última generación con cámara integrada de alta resolución. Módulo solar opcional para prolongar la duración de la batería.

RWX350DC | Beyond DT inalámbrico con cámara

NUEVO Beyond inalámbrico

Detector de exterior DT inalámbrico fiable con Tecnologías de Detección Únicas diseñadas para exteriores.

RWX350D | Beyond DT inalámbrico

iWAVE PIR/PIR antimascotas inalámbrico,

NUEVO iWAVE DT/DT antimascotas inalámbrico

Un detector elegante de pared con una versión DT para un mayor rendimiento de captura. Fácil de instalar con una rótula para una instalación fácil en pared.

RW95/P | iWAVE PIR/PIR antimascotas inalámbrico

RW95DT/P | iWAVE DT/DT antimascotas inalámbrico

NUEVO BWare PIR/DT inalámbrico

Diseño elegante y moderno con tecnologías avanzadas: microondas de banda-K para reducir las falsas alarmas y lentes convexas para un mejor rendimiento.

RWX515PR | BWare PIR inalámbrico

RWX515DT | BWare DT inalámbrico

Contacto magnético inalámbrico

Transmisor bidireccional multifunción ideal para la protección inalámbrica de puertas/ventanas. Fácil de instalar al disponer de un práctico soporte de pared.

RWX73M | Contacto magnético inalámbrico bidireccional

RWX73F | Contacto magnético multifunción inalámbrico bidireccional

Detector PIR de Cortina inalámbrico

La tecnología exclusiva de protección de los rayos solares directos elimina las falsas alarmas. Incluye una rótula de 90° para una mayor flexibilidad de instalación.

RWX106 | Detector PIR de Cortina inalámbrico unidireccional/bidireccional seleccionable.

Detector de Rotura de Cristales

Detecta la rotura de todo tipo y espesores de vidrio comunes. Incluye una rótula de pared/techo para una instalación y rendimiento óptimos.

RWT6G | Detector de Rotura de Cristales inalámbrico

Protección del Hogar

NUEVO Detector de Humo y Calor inalámbrico bidireccional

El nuevo detector de humo y calor, ahora con una nueva apariencia elegante y una instalación rápida y fácil.

RWX35S | Detector de Humo y Calor inalámbrico

Detector de Inundación inalámbrico

Detecta y avisa con antelación de la presencia, incluso de pequeñas fugas de agua. Sigue funcionando incluso cuando el sistema de seguridad está desarmado.

RWT6F | Detector de Inundación inalámbrico

Teclados y mandos

NUEVO Teclado Panda inalámbrico

Teclado extremadamente fiable con un diseño sencillo, ideal para usuarios que buscan un aspecto moderno en sus instalaciones.

RW332KP/P | Teclado Panda inalámbrico/con proximidad

Teclado Slim inalámbrico bidireccional

El teclado inalámbrico bidireccional ofrece un aspecto moderno e incluye un lector de proximidad interno para un fácil manejo.

RW132KL2P | Teclado Slim blanco inalámbrico bidireccional

NUEVO Mando bidireccional Panda

El nuevo mando inalámbrico bidireccional combina las tecnologías más avanzadas dentro de un diseño moderno y compacto.

RWX332KF | Mando Panda bidireccional

Mando bidireccional de 8 botones

El mando de 8 botones de aspecto moderno, se usa normalmente para armar y desarmar, así como para revisar el estado del sistema.

RW132KF2 | Mando de 8 botones bidireccional

Sirenas

Sirena de interior inalámbrica

Una sirena de diseño moderno y totalmente inalámbrica diseñada para ambientes interiores

RWS42 | Sirena de interior inalámbrica

Sirena LUMIN8 inalámbrica

Una sirena completamente inalámbrica que proporciona una solución fácil y flexible para una instalación rápida.

RWS401A/B | LuMIN8 Ambar/Azul inalámbrica



Especificaciones Técnicas

Zonas inalámbricas (unidireccionales o bidireccionales)	32
Particiones	3
Sirenas inalámbricas (bidireccionales)	3 (interior o exterior)
Zonas cableadas	4 (con el expansor de E/S)
Salidas cableadas	4 con el expansor de E/S: 2 relés de 3A y 2 de 500mA
Cámaras IP (interior/exterior)	Soporta un número ilimitado a través del servidor Cloud
Detectores PIR con cámara inalámbricos (incluido el Beyond)	8
Teclados (bidireccionales)	Hasta 3
Mandos (unidireccionales o bidireccionales)	8
Dispositivos X-10	Soportados con el expansor de E/S
Códigos de usuarios	32
Números privados	1000 (panel), 2000 (cloud)
Números de abonado para CRA	3
Números privados	16 (panel), ilimitado (cloud)
Comunicación	Hasta 3: 3G, 2G, IP y RTC, en cualquier combinación
Formatos de reporte para CRA	Contact ID, SIA nivel 2 y 3 (soporta texto), IP/GPRS Receiver, SIA IP (con encriptación)
Métodos de Programación	Localmente a través de teclado Localmente mediante el cable RS232 con el Software de Configuración Remotamente a través del Software de Configuración (3G, GPRS, IP, RTC) directamente o a través de la nube
Actualización de firmware	Localmente a través del cable RS232 o remotamente a través de 3G, GPRS o IP
Programador horario	8 (armados/desarmados o control de salidas)
Configuración del altavoz	Externamente en paralelo con el interno o con el externo adicional
Intensidad de la sirena interna	90 dBA a 1m
Funciones para el usuario final	• Aplicación para dispositivos móviles e interfaz web para vídeo verificación, armar/desarmar, control y monitorización del sistema • Email: Notificación de eventos e imágenes • SMS: Notificación de eventos y control remoto • Audio: Mensajes de eventos por voz, control mediante teclas DTMF con menú completamente guiado por voz, función habla/escucha • Notificaciones instantáneas, vídeo en tiempo real con posibilidad de grabación
Dimensiones (A X A X P)	268.5 x 219.5 x 64 mm (10.57 x 8.64 x 2.52 inch)
Homologaciones	EN50131 Grado 2, Class II; EN50136; NFA2P
Alimentación	230 VAC (-15%/+10%), 50Hz, 50mA
Temperatura de funcionamiento	-10° C a 40° C (14° F a 131° F)
Temperatura de almacenamiento	-20° C a 60° C (-4° F a 140° F)
Peso (sin batería)	1.31kg (2.9 lbs) (con módulos 2G o 3G + IP incluidos)
Inmunidad RF	De acuerdo con EN 50130-4

Información para pedidos

Referencia	Descripción
RW132V810A0E	Agility 4; RTC; Voz A;868
RW132V830A0E	Agility 4; RTC+IP; Voz A;868
RW132V870A0E	Agility 4; IP; Voz A;868
RW132V8E0A0E	Agility 4; 2G; Voz A;868
RW132V8H0A0E	Agility 4; 2G,RTC; Voz A;868
RW132V8D0A0E	Agility 4; 3G; Voz A;868
RW132V431C0E	Agility4; RTC+IP; Voz C;433;9DC
RW132V4D1C0E	Agility4; 3G; EN/ES/PR; 433;9DC
RW132V430C0E	Agility4; IP+RTC; Voz C;433
RW132V4D0C0E	Agility4; 3G; Voz C;433

Kits físicos

Referencia	Descripción
RW132A831A0E	A8(A)MD+IP+Panda KPP+X95P+X73F
RW132A8H2A0E	A8(A)MD 2G+Panda KPP+X95C+X73M
RW132A873A0E	A8(A)IP+Panda KPP+KF+2X106+BCam
RW132A8J2A0E	A8(A)MD+IP+3G+Panda KPP+X95C+X73M