

## WiComm Pro

Diseño elegante.  
Tecnología Innovadora.



Combinando seguridad profesional de alta gama con una instalación rápida y fácil, WiComm Pro es la solución inalámbrica ideal para residencias y pequeños negocios.

WiComm Pro incluye transmisión Wi-Fi a un rango superior y proporciona una protección completa contra la intrusión, tanto en el interior como en el exterior. Además cuenta con una extensa gama de nuevos accesorios, incluyendo el Piccolo - nuestro nuevo, discreto y atractivo detector inalámbrico.

- ➔ Habilitado con canal de comunicación Wi-Fi múltiple para ganar redundancia y resiliencia.
- ➔ Elegante diseño modular - configurar el panel, añadir módulos de comunicación y montarlo no ha sido nunca más fácil.
- ➔ Nuevo detector Piccolo - un discreto y elegante PIR / Pet PIR inalámbrico, ideal para el cliente final, con un aspecto contemporáneo.
- ➔ Verificación visual de eventos en tiempo real, en interior y exterior
- ➔ La última solución inalámbrica con elegante diseño: Veloz, fácil instalación con mantenimiento remoto.



## Habilitado con WI-FI

WiComm Pro se beneficia de completa compatibilidad con Wi-Fi a través del módulo opcional diseñado en específico para este sistema, por lo que ya no es necesario utilizar puentes Wi-Fi ajenos. Esto aporta una mejora importante, y posibilidades de comunicación fluidas y sólidas, mientras que al ser multi-socket permite además informes simultáneos a la nube y a las CRAs.



## Inteligente diseño modular

WiComm se beneficia de un inteligente diseño mecánico, lo que significa que configurar el panel, agregar módulos de comunicación y fijarlo a la pared, nunca había sido tan fácil, ahorrando mucho tiempo en instalación.

## Piccolo - discreto y atractivo detector inalámbrico

Piccolo es nuestro nuevo discreto y atractivo detector inalámbrico PIR / Pet PIR.

El innovador y elegante diseño es ideal para el cliente final, dando una imagen contemporánea a sus instalaciones. El detector es compatible con sistemas inalámbricos unidireccionales y bidireccionales. El Piccolo tiene una cobertura de hasta 10 metros, y de 8 metros en el modelo inmune a mascotas.



## Verificación visual inalámbrica


Verificación de eventos en tiempo real, proporcionada por detectores de interior y exterior con cámara integrada. Los dispositivos envían notificaciones de eventos inmediatas a su Smartphone o CRA, lo que le permite tener siempre el control.



# Integración y Sinergias

## VUpoint, Video Verificación en vivo

La Integración de las cámaras IP y NVR VUpoint con WiComm Pro ofrecerá una única y superior solución de Sistema de Seguridad con monitorización de video y verificación visual en directo. VUpoint envía automáticamente una notificación (foto y/o videoclip de 30 segundos) del evento directamente a su móvil/CRA, permitiendo el control permanente de su hogar o negocio.



## App móvil

Una única e intuitiva app posibilita el control total e integrado de la seguridad y las actividades de Smart Home, enviando notificaciones e imágenes automáticamente al móvil, y permitiendo al cliente tomar las decisiones correctas en cuestión de segundos. Ver video en vivo, manejar los dispositivos de Smarthome, controlando todo el sistema de detección - todo con un simple click en una única app.

## Smart Home

Combinar las posibilidades de Smart Home con soluciones de seguridad, permite crear escenarios pre-configurados y automáticos que mejoran la seguridad en el hogar - como por ejemplo encendido de luces para disuadir y desanimar a potenciales ladrones, o apagar remotamente dispositivos en el hogar para prevenir daños por incendios.



## Cloud

RISCO Cloud es un servicio revolucionario y robusto, una Plataforma de gestión para empresas instaladoras que transforma una compañía en una operación de negocios innovador, productivo y altamente eficiente. Es una herramienta exclusiva que ayuda a los instaladores Risco a diseñar su estrategia de marketing, estableciendo y manteniendo relaciones de largo alcance con su cliente, descubriendo oportunidades de venta complementaria e incrementando los ingresos recurrentes mensuales. **“Desempeña cualquier tarea, en cualquier momento, desde donde quieras”**



## Especificaciones técnicas

Zonas inalámbricas (uni o bidireccionales)	32
Particiones	3
Sirenas inalámbricas (bidireccionales)	3 (interiores y exteriores)
Zonas cableadas	4 (con expansor I/O)
Salidas cableadas	4 (con expansor I/O ): 2x3A relé y 2x500mA
Cámara IP (interior/externo)	Número ilimitado admitido a través de la nube
Detectores PIR inalámbricos (incl Beyond)	8
Teclados (Bidireccionales)	Hasta 3
Controles remotos ( uni y bidireccionales)	8
X-10	Soportado con expansor I/O
Códigos de usuario	32
Registro de eventos	1000 (panel), 2000 (nub)
Cuentas de CRAs	3
Números Privados	16 (panel), ilimitados (cloud)
Comunicaciones	3G, 4G, 2G, IP, IP Multi-Socket
Formatos de reporte	Contact ID, SIA nivel 2 y 3 (Soporte de texto), Receptor IP/GSM, SIA IP (con cifrado)
Programación del instalador	Usando un teclado localmente
Métodos	cable RS232 local a través del Software de Configuración Remota con Software de configuración (3G, 4G, GPRS, IP, RTC) directamente o mediante la nube
Actualización del Firmware	Local via RS232 o remot via 3G, 4G, GPRS or IP
Programación automatizada	8 (control del armado/desarmado o salida)
Usuario final	<ul style="list-style-type: none"><li>• App para Smartphone y navegador web para verificación de vídeo, armado/desarmado y control de monitorización y sistema</li><li>• Email: notificación de eventos e imágenes</li><li>• SMS: notificación de eventos y control remoto</li><li>• Push notificaciones, video en vivo y capacidad de grabación</li></ul>
Dimensiones (H x W x D)	197.5 x 152.5 x 52 mm (7.78 in x 6 in x 2.05 in)
Aprobaciones	EN50131 Grade 2, Class II; EN50136
Power	230VAC, 50/60 Hz 0.6A max.
Temperatura operacional	-10°C – 55°C (14° F a 131°F)
Peso (sin batería)	0.77 kg
Inmunidad RF	De acuerdo con EN 50130-4